

MP 005.0

Λεκάνη αβαθής



Γυάλινη. Βάση 30x20. Ύψος 15 (cm). Για πειράματα υδροστατικής

MP 005.1


Λεκάνη βαθιά



Γυάλινη. Βάση 15x12. Ύψος 31 (cm). Για πειράματα υδροστατικής

MP 025.0

Συγκοινωνούντα δοχεία



Γυάλινα διαφόρων σχημάτων και κλίσεων σε κυκλική ξύλινη βάση

MP 035.0

Υδροστρόβιλος



Γυάλινο κυλινδρικό δοχείο με 4 σταυρωτά ακροφύσια σχήματος Γ- κατάλληλης φοράς- κοντά στη βάση και μεταλλικό σύστημα ανάρτησης- κατακόρυφης περιστροφής. Borosil Glass

MP 035.1 Υδροστρόβιλος-Παλαιού Τύπου



Γυαλί λάμπας πετρελαίου με 4 μεταλλικά σταυρωτά ακροφύσια σχήματος Γ- κατάλληλης φοράς- κοντά στη βάση και στα άκρα της μεταλλικό σύστημα εισαγωγής του νερού- περιστροφής και στήριξης της σε αλουμινένιο- τύπου καφεενείου- δίσκο συλλογής του νερού. Ιδιοκατασκευή ή βιοτεχνική κατασκευή

MP 035.2 Υδροστρόβιλος-Παλαιού Τύπου



Γυάλινο σφαιρικό δοχείο, καταλήγει σε σωληνωτή βάση απ' όπου εξέρχονται αντιδιαμετρικά 2 μακριά σωληνάκια. Αυτά αμέσως κάμπτονται προς τα κάτω σε σχήμα Λ και φέρουν ακροφύσια- κατάλληλης φοράς. Η βάση φέρει διαμήκη εσοχή όπου εφάπτεται μεταλλικός άξονας περιστροφής- στήριξης. Ο άξονας στηρίζεται στο κέντρο μεταλλικού δίσκου συλλογής του νερού

MP 040.0

Κύλινδροι του Αρχιμήδη, κοίλοι-
Παλαιού Τύπου



Ορειχάλκινοι με άγκιστρο. Ο εξωτερικός ανοιχτός στη μια βάση και ο εσωτερικός κλειστός. Επισκευασμένοι

MP 041.0

Κύλινδροι του Αρχιμήδη



Αλουμινίου συμπαγείς με άγκιστρο. Για πειράματα υπολογισμού της πυκνότητας του αλουμινίου

MP 070.0

Υδραυλικό πιεστήριο



Βαρέως τύπου. Μεταλλικό σε ξύλινη βάση. Κατασκευή
POLAND. σπασμένη βάση

MP 070.1

Υδραυλικό πιεστήριο- Παλ. Τύπ.



Μεταλλικό σε ξύλινη βάση

MP 075.0

Συσκευή τριχοειδών φαινομένων



Γυάλινη σχήματος U, με σκέλη τριχοειδή σωλήνα και κοινό σωλήνα. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

MP 085.0

Συσκευή επιφανειακής τάσης



Συρμάτινο πλαίσιο με κινητή πλευρά και ξύλινη χειρολαβή

MP 090.1

Ωσμόμετρο-Συσκευή ωσμώσεως- Παλαιού Τύπου

MP 090.0

Ωσμόμετρο-Συσκευή ωσμώσεως



Κατασκευή Π.ΜΠΑΚΑΚΟΣ. Ημιπερατή μεμβράνη από σελοφάν



Μέταλλο, γυαλί, ξύλο, ζωική ημιπερατή μεμβράνη

MP 055.0

Αραιόμετρο



Γυάλινο. Περιοχή μέτρησης 0,700 - 1,000

MP 095.0

Αεραντλία εμβολοφόρα-Παλ. Τύπου



Μεταλλική. Κατακόρυφος κύλινδρος. Κοντά στη βάση του φέρει αντιδιαμετρικά ακροφύσια εισαγωγής και εξαγωγής

MP 095.1


Αεραντλία- Παλαιού Τύπου



Βαρέως τύπου. Μέταλλο, γυαλί, ξύλινη βάση. Κατασκευή
E. DUGRETET Paris France

MP 095.2

Αεραντλία κενού



Μεταλλική. Βαρέως τύπου. Ηλεκτροκίνητη- λαδιού

MP 100.0

Κώδωνας αεραντλίας με λαιμό-
Παλαιού Τύπου



Γυάλινος και ενισχυμένα χείλη

MP 100.1

Κώδωνας αεραντλίας- Παλ. Τύπου



Γυάλινος μικρός με ενισχυμένο χείλος

MP 100.2

Κώδωνας αεραντλίας- Παλ. Τύπου



Γυάλινος με ενισχυμένο χείλος

MP 100.3

Κώδωνας αεραντλίας- Παλ. Τύπου



Γυάλινος

MP 110.0

Τράπεζα αεραντλίας- Παλαιού Τύπου



Βαρέως τύπου. Συνδέεται με αεραντλία, φέρει κολοβό μανόμετρο, κώδωνα γυάλινο με χείλος που έχει επάλειψη βαζελίνης ή γράσου και περιβάλλει π.χ. βαροσκόπιο MP 200. Ο. Κατασκευή ΕΒΙΟ- Ελλην. Βιομ. Επιστημ. Οργάνων

MP 115.0

Μανόμετρο κολοβό - Παλαιού Τύπου




Γυάλινο σε μεταλλική βάση. Για την Τράπεζα αεραντλίας

MP 145.0

Στρόφιγγα ευθύγραμμη

MP 145.1

Στρόφιγγα σχήματος Γ



Γυάλινη. Για το πείραμα του Φραγκλίνου - βρασμός σε ελαττωμένη πίεση


Γυάλινη. Για τη σύνδεση της με πώματα - ελαστικούς σωλήνες

MP 146.0

Διακλαδωτήρας σχήματος T

MP 146.1


Διακλαδωτήρας σχήματος Y



Γυάλινοι. Για τη σύνδεση ελαστικών σωλήνων μεταξύ τους

MP 150.0

Σωλήνας Torricelli



Γυάλινος, κλειστός κατά το ένα άκρο, μήκους 1m. Για το πείραμα Torricelli

MP 160.0

Υδράργυρος



Σε πήλινο δοχείο. Για το πείραμα Torricelli

MP 165.0


Συσκευή Boyle-Mariotte- Παλ. Τύπ.



Γυάλινη σε ξύλινη πλάτη. Για τη μελέτη του νόμου των Boyle και Mariotte.

MP 175.0

Συσκευή Boyle-Mariotte



Γυάλινος σωλήνας και στρόφιγγα ενώνονται με λαστιχένιο σωλήνα σε αλουμινένια πλάτη με κλίμακα. Για τη μελέτη του νόμου των Boyle και Mariotte

MP 190.0

Συσκευή Pascal



Γυάλινη. Κυλινδρικός σωλήνας, με έμβολο εξάσκησης πίεσης, καταλήγει σε κοίλη σφαίρα. Η σφαίρα φέρει σε διάφορα σημεία της μικρά όμοια ακροφύσια. Για τη μελέτη της αρχής του Pascal στα ρευστά

MP 190.1

MP;- Παλαιού Τύπου



Γυάλινος- κυλινδρικός ή ανεστραμμένος κωνικός- σωλήνας με ορειχάλκινο στόμιο εκροής βιδώνεται σε ορειχάλκινη βάση-αγωγό με διακλαδώσεις, στρόφιγγα κλπ σε ξύλινη μεγαλύτερη βάση

MP 195.1

Υδραντλία καταθλιπτική-Παλ. Τύπ..



Ορειχάλκινη με γυάλινους κυλίνδρους και λεκάνη συλλογής-αποθήκευσης του νερού. Σε ξύλινη βάση και πλάτη

MP 195.2

MP;- Παλαιού Τύπου



Παχύτοιχος κύλινδρος με έμβολο. Γυαλί, ορείχαλκος, ξύλο

MP 200.0

Βαροσκόπιο- Παλ. τύπου.



Ζυγός ισορροπίας κοίλης σφαίρας και σταθμών για την τράπεζα αεραντλίας. Επίδειξη της άνωσης .Κατασκευή ΕΒΙΟ

MP 205.0

Συσκευή Bernoulli



Γυάλινη. 2 κυλινδρικά δοχεία με στόμιο εκροής κοντά στη βάση, όπου προσαρμόζονται γυάλινοι σωλήνες - ισοδιαμετρικός με 4 κάθετους μανομετρικούς σωλήνες ή ανισοδιαμετρικός με 3 κάθετους μανομετρικούς σωλήνες. Για τη μελέτη του νόμου του Bernoulli

MP 205.1

Κυλινδρική φιάλη με στόμιο εκροής... - Παλαιού Τύπου



Γυάλινη με στόμιο εκροής κοντά στη βάση.
Για τη μελέτη του νόμου του Bernoulli

MP 205.2

Κυλινδρικό δοχείο με στόμιο εκροής... - Παλαιού Τύπου

MP 205.2

Κυλινδρικό δοχείο με στόμιο εκροής... - Παλαιού Τύπου



Γυάλινα με στόμιο εκροής κοντά στη βάση.
Για τη μελέτη του νόμου του Bernoulli

MP 220.0

Γεννήτρια ρεύματος αέρα



Μεταλλική. Ηλεκτροκίνητη. Με ρυθμιζόμενη ένταση αέρα

MP 225.0

Μοχλός στήριξης αεροδυναμικών
σχημάτων



Μεταλλικός με στέλεχος στήριξης σε ορθοστάτη. Για την προσαρμογή των αεροδυναμικών σχημάτων για τη μελέτη της αντίστασης του αέρα. Φέρει κινητό αντίβαρο για το προσαρμοζόμενο σώμα

MP 230.0

Υπόδειγμα πτέρυγας αεροπλάνου



MP 235.0

Κύλινδρος




Μεταλλικό με στέλεχος στήριξης στο MP 225.0. Για τη μελέτη της αντίστασης του αέρα και της δυναμικής άνωσης

Μεταλλικός με στέλεχος στήριξης στο MP 225.0. Για τη μελέτη της αντίστασης του αέρα

MP 240.0


Ημικύλινδρος



Μεταλλικός με στέλεχος στήριξης στο MP 225.0. Για τη μελέτη της αντίστασης του αέρα

MP 245.0

Ζεύγος καμπύλων πλακών



Μεταλλικές με στελέχη στήριξης. Για τη μελέτη του νόμου του Bernoulli

MP 255.0


Υδροστρόβιλος του Pelton -
Παλαιού Τύπου



Μεταλλική μικρογραφία σε ξύλινη βάση. Ανήκει
στους υδροστρόβιλους δράσης

MP 260.0

Υδροστρόβιλος του Francis -
Παλαιού Τύπου



Μεταλλική μικρογραφία με στέλεχος στήριξης. Ανήκει στους
υδροστρόβιλους αντίδρασης



Ορειχάλκινα παχύτοιχα ημισφαίρια. Το ένα φέρει δακτύλιο συγκράτησης, το άλλο στρόφιγγα εξαγωγής- εισαγωγής του αέρα. Αν έρθουν σε αεροστεγή επαφή- με τη βοήθεια λιπαντικού- και αφαιρεθεί ο αέρας, η ατμοσφαιρική πίεση δεν επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση τους

MP 270.0

MP;- Παλαιού Τύπου



Το απιοειδές γυάλινο σκεύος και το γυάλινο κύλινδρο διαπερνά γυάλινος σωλήνας μέχρι τον πυθμένα του δίσκου

MP 275.0

MP;- Παλαιού Τύπου



Γυάλινος σωλήνας με κωνική στρόφιγγα σε ορειχάλκινη κυκλική βάση

MP 275.1

MP;- Παλαιού Τύπου



Γυάλινος σωλήνας με ορειχάλκινα άκρα

MP 280.0

MP;- Παλαιού Τύπου



Γυάλινος σωλήνας με ορειχάλκινα άκρα. Το ένα με
στροφήγγα και εσωτερικό άγκιστρο !

MP 300.0

MP;- Παλαιού Τύπου



Γυάλινο δοχείο σχήματος λάμπας πετρελαίου με κλειστό το άνω άκρο καταλήγει κάτω σε ορειχάλκινη στρόφιγγα

MP 350.0

MP;- Παλαιού Τύπου



Γυάλινος βραχύς παχύτοιχος σωλήνας φέρει ορειχάλκινο δακτύλιο με 3 στελέχη σχήματος Γ

MP 400.0

Σκεύος τύπου quickfit ;



Γυάλινο μικρό. Για γρήγορη και ασφαλή σύνδεση ;

MP 450.0

Σκεύος τύπου quickfit ;



Γυάλινο μικρό. Για γρήγορη και ασφαλή σύνδεση ;